

קטלוג עגלות חץ

לוח מהבהב נייד דגם "גרפטריפק"

כלי העבודה החיוני, הבטיחותי, האמין והמוביל לביצוע הסדרי תנועה זמניים באתרי עבודות בכבישים.



תיאור כללי

עגלת חץ מדגם "גרפטריפיק" פותחה, תוכננה ומיוצרת על סמך ניסיון מצטבר ועל בסיס שימוש במוצרים איכותיים, אמינים ועמידים לאורך שנים. מיוצרת כבר יותר משני עשורים ולאורך השנים עברה מספר פיתוחים, חידושים, שכלולים ועדכונים בהתאם לטכנולוגיות, חומרי הגלם ומפרטים מחייבים.

העגלה מותאמת לגרירה על ידי כלי רכב מסוגים שונים, החל מרכב מסחרי קל ועד למשאיות במשקל עצמי גבוה.

ניתן להזמין דגם של חץ מהבהב להתקנה ישירות על גבי משאית או מכונה ניידת בהתאמה מיוחדת.

עגלת חץ מדגם "גרפטריפיק" מאושרת לשימוש ע"י הוועדה הבינמשרדית להתקני תנועה ובטיחות של משרד התחבורה (מס' התקן: יג'1-) בהתאם לדרישות המפרט הקיים.

שימוש ותפעול

לעגלת חץ מדגם "גרפטריפיק" מספר מכלולים לצורך תפעול ושימוש נכון בידיו צוות עבודה:

- לוח מהבהב על בסיס גופי תאורה תקינים בגוון כתום. מאפשר הבהוב של מספר אלמנטים – חץ שמאלה / ימינה להכוונת תנועה, סימן איקס להתראה על נתיב סגור לנסיעה ושני גופי תאורה עליונים להדגשה והתראה מוקדמת לנהג.



מכלולי תפעול

- מנגנון קיפול וייצוב של הלוח המהבהב - מאפשר פתיחה או קיפול מהירים תוך שמירה על בטיחות העובדים, יציבות הנגרר ופעולה תקינה של הלוח המהבהב



- רגליות ייצוב ובלם ידני להעמדה של הנגרר באופן עצמאי בתחום הסדרי תנועה זמניים מבלי להזדקק לכלי רכב לייצוב הנגרר



- מערכת מתח, בקרה ושליטה לתפעול שוטף של הלוח המהבהב ללא תלות במקור מתח חיצוני ועם הוראות הפעלה פשוטות וברורות בעברית



מכלולי תפעול

• שטח אחסנה לציוד וכלי עבודה



- מתקן נשיאה וייצוב של תמרורים ועמודים לביצוע הסדרי תנועה.
- השומר על תקינות השילוט ומונע פגיעה והרס של התמרורים במהלך השינוע של הציוד.

• סלסלת רשת בחזית הנגרר לציוד קל לצד גלגל חלופי



- ניתן להזמין עגלת חץ עם ערכה מלאה של תמרורים, בסיסי גומי וקונוסים המותאמת לביצוע מגוון הסדרי תנועה.



מידע נוסף

עגלת חץ מדגם "גרפטריפיק" מבוססת על נגר בעל סרן כפול (4 גלגלים)
לפי הפרטים הבאים:

- o משקל עצמי – 1,500 ק"ג
- o אורך הנגר – 3.0 מ'
- o רוחב הנגר – 1.7 מ'

- מאפייני הלוח המהבהב של עגלת החץ:
 - o דגם בינעירוני במצב פתוח: 300 X 220 ס"מ
 - o דגם עירוני במצב פתוח: 250 X 170 ס"מ
 - o מסגרת הלוח המהבהב עשויה מפרופיל 30 X 30 מ"מ של פלדה מגלוונת
 - o מצע הלוח עצמו עשוי מלוחות אלומיניום תקינים
 - o גופי התאורה בלוח המהבהב הינם על בסיס תאורת LED מתוצרת חב' DETAS ועומדים בדרישות התקינה האירופית – EN 12352
 - o מחזיר האור שמוותקן בלוח המהבהב הינו מסוג 3M DG3 series 4000 בגוון כתום פלורוסנטי בדרגת החזר אור R3A לפי התקן הישראלי.



לפרטים חייגו : 04-8201135
אתר : www.tnua-p.com