



יריעות  
תרמופלסטיות  
לסימון כבישים



PREMARK® - makes the world a safer place!

פתרון ייחודי, איכותי וקל ליישום!



PREMARK®  
מסייעת בהכוננת  
וניתוב תנועה  
ברחבי העולם



בטיחות בדרכים אינה תלויה אך ורק בהתנהגות ותגובות נהגים או הולכי רגל אלא גם באפשרות שלהם להבחין מבעוד מועד במידע הקיים בדרך. זאת מבוסס על חקר פעולות וביצועים וזו הנקודה הקריטית בה פתרונות איכותיים, עמידים ובטיחותיים לסימון כבישים נכנסים לתמונה.

### פשוט ליישום, מהיר להתקנה ונראה במהלך כל ימות השנה

PREMARK® הן יריעות תרמופלסטיות מתועשות מוכנות לשימוש המתאימות ליישום על המיסעה במהלך כל ימות השנה. היישום של יריעות PREMARK® משדרג את רמת הבטיחות בכביש מבלי להידרש להשקעה משמעותית. היישום עצמו קל, פשוט ומהיר מאחר ונדרש צוות של אדם אחד מצויד במטאטא כביש, מבער גד (ברנר) ויריעות PREMARK®.

מטאטים את פני המיסעה, ממקמים את יריעות PREMARK®, מוודאים התאמה לתנאי הדרך ומקבעים אותן אל המיסעה בקלות ובלי מאמץ. כאשר מיישמים יריעות PREMARK® אין צורך בציוד כבד או מורכב, אין צורך בצוות עבודה גדול ואין צורך בהפרעה ממושכת לתנועה.

את יריעות PREMARK® ניתן ליישם במהלך כל עונות השנה. התנאי היחיד שיש לעמוד בו הוא פני המיסעה חייבים להיות יבשים לחלוטין (במקרה והכביש רטוב, ניתן ליישם אותו עם מבער גד לפני היישום). את יריעות PREMARK® ניתן ליישם על מגוון רחב של סוגי אספלט ומשטחי בטון. כאשר מתקינים את יריעות PREMARK® על גבי מיסעות עם רמת ביטומן נמוכה, יש להשתמש בפריימר על מנת לייצר אחיזה חזקה במיוחד של היריעות אל פני המיסעה.

### פתרון איכותי מבטיח עמידות לאורך שנים

יריעות PREMARK® מיוצרות מחומר תרמופלסטי עמיד וייחודי, המתאים עצמו אל פני המיסעה ונצמד בחוזקה אל פני השטח. יריעות PREMARK® מיוצרות מחומרים איכותיים במיוחד והודות לתהליך הקיבוע בחום וההיצמדות אל פני המיסעה מבטיחות עמידות לאורך שנים. ליריעות PREMARK® עמידות גבוהה פי 6-8 ביחס לצבע חד רכיבי פשוט לסימון הכביש.

הודות לעמידות המוגברת של יריעות PREMARK® הן מהוות פתרון מושלם לסימוני כביש באזור עם עומסי תנועה גבוהים כמו צמתים, מחלפים וסימונים אחרים בכבישים עירוניים. בנוסף לכך, ליריעות PREMARK® עמידות בפני שמנים, דלקים ונוזלים אחרים הניתנים ולעיתים נקווים על פני הכביש כמו גם בפני שלג וקפיאה.

### 24 שעות ביממה של מענה בטיחותי ועמיד

בתוך גוף היריעות PREMARK® מוטמעות כדוריות זכוכית לטובת השגת נראות אופטימלית. זו תכונה שהוגדרה מלכתחילה בתהליך תכנון היריעות לטובת החזר אור גבוה בשעות החשיכה. כדוריות הזכוכית מפוזרות באופן אחיד על פני כל שטח היריעה ובנוסף מוטמעות בתוך גוף היריעה. הודות לתכנון זה, החזר האור נשמר גם לאחר שחיקה של היריעה לאורך השנים.

### הבטחת ובדיקת איכות היישום

בגוף היריעה קיים פטנט ייחודי בצורת הטבעה באורך 2 ס"מ המצביעה על התקנה נכונה ועל כך שיריעות PREMARK® ספגו מספיק חום כדי להשיג יישום מוצלח. הפטנט מבוסס על מגרעות המובנות בגוף היריעה ונמצאות על פני כל שטח היריעה באופן אחיד ועקבי, בין אם על גבי יריעות רחבות ובין אם על פני ספרות, אותיות וסמלים.

### תמרורים וסמלים קבועים יחד עם עיצוב על פי דרישה

יריעות PREMARK® נמצאות בשימוש ברחבי העולם ומסייעות בהכוננת תנועה ברורה ועמידה 24 שעות ביממה ע"י תמרורים וסמלים מוכרים ומובנים. מגוון יריעות PREMARK® כולל: סמלים, תמרורים אופקיים, קווים, חצים, ספרות, אותיות ועוד.




התקנת יריעות PREMARK® קלה,  
פשוטה ומהירה. דרוש צוות של  
איש אחד, מטאטא ומבער גד.

ניתן ליישם יריעות  
PREMARK® על מגוון רחב  
של סוגי אספלט ומשטחי  
בטון




השילוב של כדוריות זכוכית  
 בגוף יריעת PREMARK®  
 מפחית את השימוש במוצרי  
 פלסטיק באריזה




PREMARK® נצמד היטב  
 למגוון רחב של מיסעות,  
 החל מאבנים משתלבות  
 ברחוב מגורים צדדי  
 וכלה בכביש אספלט  
 בצומת סואן במרכז  
 העיר



ניתן ליישם את יריעת  
 PREMARK® בכל עונות השנה  
 ובכל תנאי הטמפרטורה



את יריעות PREMARK®  
 מספקים כשכדוריות הזכוכית  
 כבר מוטמעות בגוף היריעה



המגרעות לסימון רף  
 הטמפרטורה הדרוש ליישום  
 נכון של יריעות PREMARK®  
 הופכות את יישום היריעות  
 לתהליך פשוט וקל

את יריעות PREMARK® ניתן  
 להזמין במגוון צבעים בהתאם  
 לסימוני הכביש התקניים





בדוגמה שבתמונה  
ניתן לראות את  
PREMARK® Easy

### PREMARK® Easy

במקרים של תמרורים העשויים מחלקים רבים במספר צבעים, ניתן לייצר אותם בשיטת PREMARK® Easy כך שכל חלקי התמרור צמודים זה לזה מראש באמצעות דבק מיוחד. ה-PREMARK® Easy מקצר משמעותית את תהליך המיקום הראשוני של התמרור וחוסך את זמן ההתאמה וההרכבה באתר במעמד היישום.

**השימוש יריעות PREMARK® אינו מסוכן לסביבה ואינו מזהם**  
תהליכי אבטחת האיכות של PREMARK® מוכרים ועברו הסמכה בידי גופים בינלאומיים כגון BAST, ATG, NF. אנו ממשיכים לחתור ולעמוד בדרישות איכות נוספות בתחומי תעשייה אחרים בהם אנו פעילים. בנוסף לזאת חברת - Geveko Markings Denmark A/S עברה תהליך הסמכה מלא לפי ISO 9001.

יריעות PREMARK® אינן פולטות מזהמים המסוכנים לסביבה לא בתהליך היישום ולא בזמן ההסרה שלהן. חומרי הגלם מהן מיוצרות היריעות הם אורגניים ואינם מכילים עופרת או מתכות כבדות.

### מרכז ייצור דינמי, יעיל ומנוסה

מרכזי הייצור שלנו מנסים בתהליכי ייצור יעילים, מודרניים ועדיין מסוגלים להתגמש לפי דרישות מיוחדות של לקוחות גם אם בכמויות קטנות. יחד עם זאת, הניסיון והמומחיות שצברנו מאז 1980, אד התחלנו לייצר את יריעות PREMARK® מאפשרים לנו להמשיך ולשמור על רף איכות גבוה, מתן מענה ייחודי ללקוחות ולהמשיך לייצר פתרונות קלים ופשוטים ליישום.

בכל מקרה בו יש צורך בסימון כבישים בטיחותי, איכותי, פשוט וקל ליישום, יריעות PREMARK® הן הפתרון הטוב ביותר

### מוצרי יריעות תרמופלסטיות נוספים

PREMARK® Anti-Skid – יריעות תרמופלסטיות עם מקדם מניעת החלקה גבוה במיוחד

PREMARK® Type II – יריעות תרמופלסטיות בעלות החזר אור בתנאי רטיבות בכביש

PREMARK® ViziGrip – כאשר נדרש מקדם חיכוך גבוה במיוחד

PREMARK® Viziability – כנדרש החזר אור גבוה במיוחד

PREMARK® Rolls – לקווים ארוכים וישרים (למשל בסימון חניות)

RibLine® - סימוני אזהרה והאטת תנועה או כשיש צורך בהחזר אור גבוה בכביש רטוב

DecoMark® – לסימונים דקורטיביים ומעוצבים למשטחים שונים

TacPad & TacGuide® - יריעות ייחודיות לסימוני נגישות



4 השלם את היישום ע"י חימום היריעות



3 מקם את היריעות PREMARK®



2 השתמש במבער גז לייבוש לחות



1 נקה את פני המיסעה

**GEVEKO** MARKINGS



רח' החרושת 6 אזור התעשייה תל חנן, נשר | ת.ד. 2011 | מיקוד: 3688106

משרד: 04-8201135 | פקס': 04-8201137 | E-mail: office@graphtra.co.il | אתר אינטרנט: www.tnua-p.com

